



TIVI CƯỜNG LỰC TEMPERED TV

Cải tiến vượt trội - Ấn tượng sắc nét

TIVI CƯỜNG LỰC



Kích thước: **55" / 65" / 75"**



Góc nhìn **178°/178°**



Độ phân giải **Ultra HD 4K**



Thiết kế tinh tế



Tấm nền chất lượng cao



Tiết kiệm điện năng



Lớp kính cường lực dày



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM



Tấm nền chất lượng cao cho độ sáng đồng đều



Hình ảnh sống động, **sắc nét gấp 4 lần Full HD**



Chân đế dễ dàng tháo lắp theo nhu cầu sử dụng của khách hàng



Tích hợp **kho ứng dụng khổng lồ** cho mọi nhu cầu giải trí



Tích hợp lớp **kính cường lực siêu dày** an toàn với mọi va đập



Đa kết nối với các cổng **HDMI, VGA, USB, PC Audio, LAN...**



Cho phép tắt tivi từ xa thông qua Cloud, điều khiển từ xa mượt mà

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



ISO/IEC
27001:2013
Certified



MÃ SẢN PHẨM		55UT11	65UV22	65UT11	75UT11
Thông số tấm nền Panel	Độ phân giải	UHD 3840 x 2160, Widescreen 16:9 Aspect Ratio			
	Độ sáng	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²
	Độ tương phản tĩnh	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
	Thời gian đáp ứng (phản hồi)	5ms	5ms	5ms	5ms
	Góc nhìn	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
	Màu hiển thị	1.07 tỷ màu	1.07 tỷ màu	1.07 tỷ màu	1.07 tỷ màu
	Tuổi thọ	60.000 giờ	60.000 giờ	60.000 giờ	60.000 giờ
	Kính cường lực	Tích hợp kính cường lực dày 3mm	Tích hợp kính cường lực dày 4mm		
Công nghệ TV	Công nghệ DTV	DVB-T2 (tích hợp)			
Cổng tín hiệu	Cổng vào/ ra	RF, HDMI, YPbPr (mini), AV-in (mini), USB, VGA, CVBS, CVBS/YPbPr (L/R), Headphone, LAN (RJ-45), COAX			
Hệ điều hành	Android tích hợp	Android 11, RAM 2GB, Flash 16GB			
Âm thanh	Loa tích hợp	30W Dual Channel			
WIFI	Wifi tích hợp	Có, Bluetooth			
Nguồn	Nguồn điện	100 - 240 VAC 50/60Hz			
	Công suất	Tối đa 138W	Tối đa 250W	Tối đa 250W	Tối đa 320W
Đặc điểm khác	Ngôn ngữ	Đa ngôn ngữ (có Tiếng Anh/ Tiếng Việt)			
	Chế độ hình ảnh	Vivid, Standard, Soft, Personal...			
	Tính năng khác	Tích hợp bộ lọc lọc màu 3D, giảm thiểu tiếng ồn hình ảnh 3D			
	Chế độ âm thanh	Standard, Movie, Music, User...			
	Chân đế	Khung đế bằng kim loại			
Kích thước	Kích thước không chân đế (D x R x S)	~1269 x 740 x 88	~1480 x 856 x 92	~1480 x 856 x 92	~1710 x 988 x 77
Trọng lượng	Không chân đế	20kg	28kg	28kg	52kg
	Đóng gói	23kg	35kg	35kg	58kg
Phụ kiện	Điều khiển từ xa	Điều khiển từ xa, HDSĐ, Chân đế			

* Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi tùy theo thời điểm mà không cần báo trước.



www.alo360.com sales@alo360.com

(028) 73 099 360 (TP.HCM) - (0236) 3636 360 (Đà Nẵng)

TP.HCM: Tầng 2, Tòa nhà Arirang, 131 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Đà Nẵng: Tầng 8, 271 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng

Showroom: Tòa nhà HaLo, 10 Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM