

TƯƠNG TÁC
Trực Tiếp **ĐẸ DÀNG**
Truyền Tải



MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Touch Monitor - Easy For Learning & Meeting

MÀN HÌNH CẢM ỨNG



Kích thước: **55" / 65" / 75" / 86" / 98"**



Cảm ứng đa điểm (lên đến 40 điểm)



Công nghệ chống lóa **Anti - Glare**






Cảm ứng hồng ngoại siêu nhạy



Độ phân giải **Ultra HD 4K**



Hỗ trợ **tài nguyên thông tin** khổng lồ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM



Cho phép vẽ các đối tượng có kích thước rất nhỏ và mảnh (**chỉ từ 0.5cm**)



Bảo hành 2 năm cho thiết bị, tuổi thọ tấm nền cảm ứng không giới hạn



Có thể sử dụng nhiều loại thiết bị để viết như ngón tay, bút... (ngoại trừ vật nhọn, trong suốt)



Lớp kính cường lực bảo vệ



Tiết kiệm điện năng với công nghệ tiên tiến nhất



Hoạt động bền bỉ và liên tục đến **18 giờ** trong ngày



Màn hình **chống lóa**, có thể sử dụng ngoài trời



THÔNG SỐ KỸ THUẬT



ISO/IEC
27001:2013
Certified



MÃ SẢN PHẨM		55TM21	65TM21	75TM21	86TM21	98TM21
Nhãn hiệu		ARIRANG				
Tấm nền	Kích thước	55"	65"	75"	86"	98"
	Công nghệ	IPS, LED Backlight				
	Độ sáng	350cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²	450cd/m ²
	Góc nhìn	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
	Thời gian đáp ứng	4ms	4ms	4ms	4ms	8ms
	Độ phân giải	Ultra HD 4K (3.840 x 2.160)				
	Số lượng màu	1.07 tỷ màu				
	Tuổi thọ	60.000 giờ				
	Hoạt động	18/7				
Cổng kết nối	Cổng vào	HDMI (2), VGA, PC Audio in, LAN, RS232, USB 2.0 (2), USB 3.0 (2), AV In, DP (tùy chọn)...				
	Cổng ra	Touch USB 2.0, Headphone, S/PDIF...				
Wifi	Kết nối wifi	Có, 802.11bgn/ac, hỗ trợ Wifi hotspot				
Âm thanh	Loa tích hợp	30W – song kênh				
Quy cách kỹ thuật	Kích thước (mm)	1280x820x93	1492x936x97	1745x1071x117	1960x1198x117	2245x1340x108
	Trọng lượng (kg)	37	52	64	83	103
Môi trường	Nhiệt độ	0°C ~ 40°C				
	Độ ẩm	10% ~ 80%				
Điện năng	Nguồn điện	100 – 240VAC, 50/60Hz				
	Công suất (W)	200	200	300	400	550
Phụ kiện	Cáp	Remote, Dây nguồn, Cáp HDMI, Cáp USB, Bút cảm ứng, HDSD, Phiếu BH, 1 Bộ giá treo tường				
Android	Android tích hợp	Android 11, CPU QuadCore Cortex (A55), RAM 4GB, Flash 32GB				
Tính năng khác	Kính cường lực	Dày 4mm	Dày 4mm	Dày 4mm	Dày 4mm	Dày 5mm
	Cảm ứng đa điểm	40 điểm (trên Windows), 20 điểm (trên Android)				
	Chống chói	Có tính năng chống lóa. Có thể làm việc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời				
Phần mềm	Tích hợp	Tích hợp phần mềm tương tác S-writer, E-share (tùy chọn)				

* Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi tùy theo thời điểm mà không cần báo trước.



www.alo360.com sales@alo360.com

(028) 73 099 360 (TP.HCM) - (0236) 3636 360 (Đà Nẵng)

TP.HCM: Tầng 2, Tòa nhà Arirang, 131 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Đà Nẵng: Tầng 8, 271 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng

Showroom: Tòa nhà HaLo, 10 Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM